

A photograph of a woman lying on a wooden lounge chair on a deck, looking at a smartphone. The deck is made of wood and is adjacent to a modern building with large glass windows. The scene is set during sunset or sunrise, with warm light and trees in the background.

ZILVERGRIJS

TRANSFORMEER GEWOON HOUT NAAR TIJDLOZE ELEGANTIE

Anker Stuy Coatings lanceert zes nieuwe kleuren toepasbaar op houten constructies en onderdelen zoals houten gevels, tuinhout, overkappingen, carports, tuinmeubelen en meer. Het bijzondere aan deze producten is dat ze het hout voorvergrijzen met een unieke zilverachtige tint die door verloop van tijd en natuurlijke verwerking verdwijnt zonder af te bladderen. Hierdoor zal de natuurlijke grijze tint van het hout uiteindelijk de kleur overnemen.

Natuurlijke vergrijzing van hout is een fascinerend proces dat optreedt wanneer hout langdurig wordt blootgesteld aan de elementen, zoals zonlicht, regen en luchtvochtigheid. Dit fenomeen resulteert in een subtiel veranderende kleur en textuur, waardoor het hout een prachtige, verweerde uitstraling krijgt. Over het algemeen begint het vergrijzingsproces vrij snel na blootstelling aan de buitenlucht, maar

het kan jaren duren voordat de volledige vergrijzing is bereikt. Om hier niet op te hoeven wachten en om dit in een gelijktijdig proces te laten lopen kan je dit hout behandelen met onze zes nieuwe voorvergrijzer waardoor dit proces meteen zichtbaar is. Daarnaast conserveer je het hout meteen door het te behandelen met onze duurzame beitsen.

VERKRIJGBAAR IN TWEE PRODUCTEN

16-0202 ANKOLUX HYDROSTAIN

Toepassing voor houten gevels, carports, hekwerken, overkappingen en houten huizen.

Een niet filmvormende watergedragen beits op basis van watergedragen alkydemulsie en daardoor een hoog biobased content gehalte. Het product heeft een zeer goede penetratie in hout en weerstand tegen weersinvloeden zoals UV-licht en regen.

- ✓ Makkelijk toepasbaar met kwast, roller, spuitapparatuur en vacuumcoater.
- ✓ Geeft gelijkmatige indringing in hout.
- ✓ Goede hechting op kaal hout.
- ✓ Vormt geen film en kan daardoor niet afbladderen.
- ✓ Bezit unieke zilverpigmentatie met metallic effect in de zon.
- ✓ Goed toepasbaar voor houten gevels.

Verpakking: Verkrijgbaar in 2,5 liter & 20 liter



Let op, goed roeren en/ of schudden voor gebruik! De zilver pigmenten zijn zwaar en dienen goed door het product geroerd te worden.

16-0219 ANKOLUX WOODSTAIN

Toepassing voor tuinmeubelen, sierlijsten buiten.

Een licht filmvormende watergedragen beits op basis van watergedragen alkydemulsie en daardoor een hoog biobased content gehalte. Het product heeft een zeer goede penetratie in hout en weerstand tegen weersinvloeden zoals UV-licht en regen.

- ✓ Makkelijk toepasbaar met kwast, roller, spuitapparatuur en vacuumcoater.
- ✓ Geeft gelijkmatige indringing in hout.
- ✓ Goede hechting op kaal hout.
- ✓ **Let op, vormt een lichte film en daardoor is onderhoud wel nodig maar in tegenstelling tot 16-0202 zal 16-0219 langer meegaan tot wel 7 jaar.**
- ✓ Bezit unieke zilverpigmentatie met metallic effect in de zon.
- ✓ Goed toepasbaar voor bijvoorbeeld houten meubelen.

Verpakking: Verkrijgbaar in 2,5 liter & 20 liter.




16-0202 kleurvoorbeelden op basis van Thermo wood

Saba
4097




Sint Eustatius
4098



Curacao
4099



Aruba
4100



Bonaire
4101



Sint Maarten
4102



VEEL GESTELDE VRAGEN

- 1 In hoeveel lagen bereik ik mijn kleur?
In twee lagen, en afhankelijk van de applicatiemethode zal de laagdikte invloed hebben op de kleur. Hoe meer laagdikte hoe dekkender de kleur. Zet daarom altijd vooraf een test op.
- 2 Kan ik het ook toepassen voor houten kozijnen & deuren?
Industriële toepassing voor houten kozijnen & deuren ook mogelijk in combinatie met 16-0201 Ankolux Impregnating Woodstain in eerste laag en daarna af te werken met Hydrolux Topcoat Transparant of Aplex Aqua Systeemcoat TP. Vraag onze technische adviseurs om meer informatie.
- 3 Is het product te mengen op een basismengsysteem?
Ja, maar wel in combinatie met een extra pigment dat Anker Stuy Coatings aanbiedt. Namelijk AC-Zilver metallic. Zo kan je eerst de pigmenten doseren vanuit het mengsysteem en daarna manueel de metallic toevoegen.



Hieronder een overzicht van de formuleringen:

Kleurnummer	Naam	Metallic 43-ME-S	TR-N	AC-A	AC-N	AC-K	AC-T	AC-Y	Voor artikel:
4097	Saba	15,00	0,3	3		8,5		0,55	16-0202
4098	Sint Eeastatius	15,00	1,75	1			5,4	0,55	16-0202
4099	Curaçao	15,00	0,6	0,5		5,85		0,7	16-0202
4100	Aruba	15,00	2,75	4,3			12,7	0,65	16-0202
4101	Bonaire	10,00	1,5	0,3	1,5	3,5		0,3	16-0202
4102	Sint Maarten	7,50	0,9	1,15		0,45		0,65	16-0202
4109	Saba	10,00	0,2	1,5		5		0,4	16-0219
4110	Sint Eeastatius	10,00	0,5	0,5			3,35	0,5	16-0219
4111	Curaçao	15,00	0,6	0,5		5,85		0,7	16-0219
4112	Aruba	10,00	1,65	2,6			7,6	0,4	16-0219
4113	Bonaire	10,00	1,5	0,3		3,5		3	16-0219
4114	Sint Maarten	10,00	0,9	1,15		0,45		0,65	16-0219

- 4 Is het ook toepasbaar om gemodificeerde houtsoorten zoals Accoya?
Ja zeker, in twee lagen kan een voorvergrijze zilveractige kleur worden bereikt zoals het voorbeeld op de foto.
- 5 Zit er ook een actieve fungicide in de producten tegen houtrot?
Wil je hout eerst actief impregneren tegen blauwschimmel en houtrot, gebruik dan eerst onze 17-0699 Hydrolux Impregnation met actieve werking en met geregistreerde licentie voor behandelen van hout tegen schimmels zoals blauwschimmel.



Een natuurlijke voorvergrijzer voor hout biedt verschillende voordelen, waaronder:

1. **Esthetische verbetering:** Het gebruik van een natuurlijke voorvergrijzer verbetert de esthetiek van het hout door een mooie zilvergrijze patina te creëren waardoor het hout een verweerde en natuurlijke uitstraling krijgt.
2. **Bescherming tegen UV-straling:** Voorvergrijzers bieden bescherming tegen de schadelijke effecten van UV-straling door het hout te stabiliseren en te voorkomen dat het verkleurt of vergaat door blootstelling aan de zon.
3. **Verlenging van levensduur:** Door het hout voor te vergrijzen wordt de levensduur ervan verlengd doordat het beter bestand is tegen veroudering, rot en andere vormen van verval.
4. **Verbeterde duurzaamheid:** Voorvergrijzers kunnen de duurzaamheid van het hout verbeteren door de vezelstructuur te versterken en het hout minder vatbaar te maken voor scheuren, kromtrekken en splijten.
5. **Minimaliseert onderhoud:** Het gebruik van een voorvergrijzer vermindert de noodzaak van regelmatig onderhoud, zoals schuren, schilderen of lakken waardoor tijd en kosten worden bespaard.
6. **Milieuvriendelijk:** Natuurlijke voorvergrijzers zijn vaak milieuvriendelijk en bevatten geen schadelijke chemicaliën, waardoor ze veilig zijn voor gebruik rondom mensen, dieren en planten.
7. **Behoud van natuurlijke houteigenschappen:** Een voorvergrijzer behoudt de natuurlijke textuur en eigenschappen van het hout, terwijl het tegelijkertijd de gewenste verweerde uitstraling biedt.
8. **Eenvoudige toepassing:** De meeste voorvergrijzers zijn gemakkelijk aan te brengen met een kwast, roller of spuit waardoor ze geschikt zijn voor zowel professionele als doe-het-zelf toepassingen.
9. **Compatibiliteit met verschillende houtsoorten:** Voorvergrijzers zijn doorgaans geschikt voor gebruik op verschillende houtsoorten waaronder naaldhout, loofhout en tropisch hardhout.
10. **Verbetering van het buitenbeeld:** Hout dat behandeld is met een voorvergrijzer voegt karakter toe aan buitenruimtes zoals terrassen, gevels en tuinmeubilair waardoor ze aantrekkelijker en rustieker worden.



Anker Stuy Coatings
Hellingwal 1
8407 EM Terwispe

Telefoon
+31 (0) 513 465 000

E-mail
info@ankerstuy.nl

Website
www.ankerstuy.nl

Webshop
www.ankerstuyshop.nl

